



Complex[®]

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirol**

FARBAUSWAHL

Farbtöne | Effekte | Pigmente | Beizen
Complex Öle & Wachse | Innen & Außen

Produktübersicht Holzveredelung



HARTÖL GRUND

- Grundierung auf Hartölbasis
- Für alle Holzoberflächen & Holzböden
- Für den Innenbereich - Anfeuerung
- Expresstrocknung
- Kein Aufrauhren der Oberfläche
- Sehr dünnflüssig
- Höchste Eindringtiefe



SPECIAL PROTECTOR

- Universalimpregnierung
- Für Innen und Außen
- Für Holz, Böden, Fliesen und Stein
- Vergütung bereits geölter Oberflächen
- Expresstrocknung
- Kein Aufrauhren der Oberfläche
- Sehr dünnflüssig - höchste Eindringtiefe



HARTÖL

- Universelles Fußboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer & Böden im Innenbereich
- Mechanisch hoch belastbar
- Hohe Anfeuerung
- Hohe Eindringtiefe
- Nicht polierbar
- Matte Oberfläche



HARTÖL STRONG

- Universelles Fußboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer & Böden im Innenbereich
- Für höchste Beanspruchung (Gastronomie, Arbeitsplatten, Waschtische, Wellnessbereiche, ...)
- Hohe Anfeuerung
- Hohe Eindringtiefe



HARTÖLWACHS

- Universelles Fußboden- & Möbelwachs
- Für alle Hölzer & Böden im Innenbereich
- Mechan. hoch belastbar
- Mittlere Anfeuerung
- Polierbar
- Seidenmatter Glanz
- Hohe Eindringtiefe



HARTÖLWACHS STRONG

- Universelles Fußboden- & Möbelwachs
- Für alle Hölzer & Böden im Innenbereich
- Für höchste Beanspruchung (Gastronomie, Arbeitsplatten, Wellnessbereiche, ...)
- Mittlere Anfeuerung
- Hohe Eindringtiefe
- Polierbar, seidenmatter Glanz



HOLZSCHUTZWACHS

- Flüssiges Holzschutzwachs
- Für innen und aussen
- Für alle Holzarten (roh oder gebeizt)
- Universell einsetzbar
- Stark wasserabweisend
- Auch für Nassräume
- Seit 30 Jahren im Einsatz & bewährt



EINMALÖL

- Ökologisches Fußboden- & Möbelöl
- Für alle Holzarten im Innenbereich
- 1 Auftrag genügt, leichte Verarbeitung
- Sehr schnelle Aushärtung
- Widerstandsfähig, wasserabweisend
- Verwendung mit & ohne Härter möglich
- Top Oberfläche auch ohne Härter



ANTI KWAX FF

- Thixotropes Holzschutzwachs für innen
- Für alle Hart- und Weichhölzer
- Perfekt für Schutz, zur Restauration und zum Auswischen von Beizen
- Wasserfest, schnell trocknend
- Edle, samtige Oberflächen
- Auch für lackierte Oberflächen (Shellack)



BIENENWACHS

- Aus natürlichem Bienenwachs
- Für den Innenbereich (Möbel, Türen, ...)
- Wasserfeste Holzkonservierung
- Frei von Wohngiften
- Natürlicher Duft nach Bienenwachs
- Flüssig, sehr leicht zu verarbeiten
- Trocknet sehr schnell



ZIRBENÖL

- Ökologisches und natürliches Öl
- Schutz und Pflege für Zirbenholz
- Das reine Destillat aus der Zirbe verstärkt die positiven Eigenschaften und den Eigengeruch der Zirbe
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Schnell trocknend



ZIRBENWACHS

- Ökologisches und natürliches Wachs
- Pflege und Auffrischung für Zirbenholz
- Das reine Destillat aus der Zirbe verstärkt die positiven Eigenschaften und den Eigengeruch der Zirbe
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Sehr schnell trocknend

Produktübersicht Holzveredelung



HYDROGRUND

- Wasserbasierende Grundierung speziell für gerbstoffhaltige Hölzer - für Außen
- Auch für alle anderen Holzarten geeignet
- Keine Anfeuerung durch spezielle Einstellung - sehr hohe Eindringtiefe
- Vermindert Austreten von gerbstoffhaltigen Inhaltsstoffen aus dem Holz



HYDROLAN

- Wasserbasierendes Öl für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich
- Minimale bzw. keine Anfeuerung
- Sehr hohe Eindringtiefe
- Speziell für sandgestrahlte Oberflächen
- Speziell für gerbstoffhaltige Hölzer
- Wasserabweisend, samtige Oberfläche



HOLZAUSSENÖL

- Für alle Holzarten im Außenbereich
- Bei Neu- & Renovierungsanstrichen
- Hervorragende Tiefenimpregnierung
- Besonders wetter- & UV-beständig
- Stark wasserabweisend
- Schutz vor extremen Klimaeinflüssen
- 12 verschiedene Farbtöne



LÄRCHENÖL

- Für alle Holzarten im Außenbereich (besonders Lärche, Kiefer, ...)
- Bei Neu- & Renovierungsanstrichen
- Hervorragende Tiefenimpregnierung
- Besonders wetter- & UV-beständig
- Stark wasserabweisend
- Schutz vor extremen Klimaeinflüssen



PROJEKTÖL

- Öl für Innen & Aussen auf Wasserbasis
- Für alle Holz- & Steinoberflächen
- Speziell für Altholz, keine Anfeuerung
- Rohholzeffekt, keine Aufrauhung
- Schnelle Trocknung, geruchlos
- Verarbeitung mit und ohne Maschine
- UV-Schutz, Einpflege vorgeölter Böden



STEINÖL

- Für Stein, Naturstein, Klinker, Ton, Cotto, Marmor, Fliesen, Granit, ...
- Widerstandsfähig gegen: Wein, Bier, Milch, Limonade, Kaffee, Tee, Obstsaft
- Hohe Eindringtiefe
- Hohe Trittfestigkeit
- UV- und wetterbeständig



THERMOHOLZÖL

- Für alle thermobehandelten Hölzer
- Für den Innen- und Außenbereich
- Speziell für Terrassenböden & -möbel
- Hochabrieb- und wasserfest
- Sehr guter UV-Schutz
- Schutz gegen Schmutz, Abrieb, Nässe
- Hohe Trittfestigkeit



EXOTENÖL

- Für alle Exotenhölzer (Bambus, Teak, Bangkirai, ...) - sehr guter UV-Schutz
- Für den Innen- und Außenbereich
- Speziell für Terrassenböden & -möbel
- Hochabrieb- und wasserfest
- Schutz gegen Schmutz, Abrieb, Nässe
- Hohe Trittfestigkeit



POSITIV-BEIZE

- Für alle Holzoberflächen im Innenbereich
- Auch für Harthölzer (Buche, Ahorn, Eiche, ...)
- Super Beizbild, wasserverdünnbar
- Sehr schnell trocknend, geruchlos
- Hebt die natürliche Holzmaserung hervor
- Untereinander mischbar
- Für Spritzautomaten geeignet



LAUGEN-BEIZE


- Für frisches, unvergilbtes, gründlich abgeschliffenes oder gebleichtes Holz im Innenbereich - gebrauchsfertig
- Ideal für Holzfußböden, Treppen, Wand- und Deckenvertäfelungen, Möbel, ...
- Betont die natürliche Holzmaserung
- Kurze Entwicklungszeit, geruchsneutral

Complex HARTÖLWACHS | Complex ZIRBENÖL


Innenbereich: Möbel, Böden, Türen, Decken,

Anfeuernd bis Roheffekt


Complex Hartölwachs: *FARBLOS bis WEIß*



Farblos



Natureffekt




Roheffekt



Naturweiß



Weiß



Roh | Unbehandelt

Complex Hartölwachs: *GRAU / NUSS*




Aschgrau



Tundra



Antikgrau



Nuss

Complex Zirbenöl: *FARBLOS bis ROHEFFEKT*



Farblos



Natureffekt



Roheffekt

Complex EINMALÖL

Innen- & Außenbereich: Möbel, Böden, Türen, Tische, Treppen

Farblos, verschiedene Weiß-, Grau- & Brauntöne



Farblos



Roheffekt



Creme



Edelweiß (früher Natura)



Weiß



Quarzgrau



Platingrau



Trüffelgrau



Basaltgrau



Räuchereiche



Nußbraun



Schwarzbraun

Complex HOLZAUSSENÖL

Außenbereich: Fassaden, Terrassen, Zäune,
Farblos, Natureffekt, verschiedene Brauntöne, Weiß, Grau




Farblos



Natureffekt




Weiß




Kitzbühel




Sonnenton




Kiefer




Eiche Hell




Eiche




Antikgrau



Nuß



Kastanie



Palisander

Complex HYDROLAN HOLZÖL

Außenbereich: Fassaden, Terrassen, Zäune,
Farblos, Natureffekt, verschiedene Braun- & Grautöne




Farblos



Natureffekt



Naturbraun




Eiche




Nuß



Kastanie




Palisander




Almgrau




Quarzgrau



Basaltgrau



Flintgrau



Granitgrau

Complex LÄRCHENÖL | EXOTENÖL | THERMOHOLZÖL

Außenbereich: Fassaden, Terrassen, Zäune,

Farblos, Natur, verschiedene Brauntöne

Lärchenöl: **FARBLOS, NATUR, LÄRCHE**



Farblos



Natur




Lärche


Exotenöl / Thermoholzöl: **FARBLOS, HELL, ROTBRAUN, DUNKELBRAUN**



Farblos



Hell



Rotbraun



Dunkelbraun

Aufgrund der Vielfalt von Exoten- & Thermohölzern in Bezug auf die unterschiedliche holzeigene Farbgebung wurden die Farbmuster für Exotenöl & Thermoholzöl auf Fichtenholz erstellt, damit die Unterschiede der einzelnen Farbtöne gut abgebildet werden können.

Complex HOLZVERGRAUER


Innen & Außen - alle Anwendungsbereiche

Verschiedene Grauabstufungen mit Laugeneffekt auf Eichenholz

Grundprodukt Holzvergrauer
Farbton Asche (Hell)




1. Hartölwachs Farblos
2. Hartölwachs Farblos



1. Hartölwachs Natureffekt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Aschgrau
2. Hartölwachs Aschgrau



1. Hartölwachs Weiß ausgewischt
2. Hartölwachs Natureffekt

Grundprodukt Holzvergrauer
Farbton Steingrau (Mittel)



1. Hartölwachs Farblos
2. Hartölwachs Farblos



1. Hartölwachs Natureffekt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Tundra
2. Hartölwachs Tundra



1. Hartölwachs Antikgrau
2. Hartölwachs Antikgrau


Grundprodukt Holzvergrauer
Farbton Granit (Dunkel)



1. Hartölwachs Farblos
2. Hartölwachs Farblos



1. Hartölwachs Natureffekt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Antikgrau
2. Hartölwachs Antikgrau




1. Hartölwachs Tundra ausgewischt
2. Hartölwachs Natureffekt

↻ **POSITIV SPEZIAL BEIZE** ↻
für alle Holzarten - untereinander mischbar


↻ **POSITIV SPEZIAL BEIZE** ↻
für alle Holzarten - untereinander mischbar




Nr. 2510 FICHTE NATURELL




Nr. 2560 FICHTE UMBRA



Nr. 2610 FICHTE ROBINSON



Nr. 2660 FICHTE EXTRA SCHWARZ



Nr. 3040 EICHE EDELWEISS



Nr. 3090 EICHE ALMGRAU




Nr. 2520 FICHTE BERNSTEIN




Nr. 2570 FICHTE HASELNUSS




Nr. 2620 FICHTE ANTIKGRAU




Nr. 2670 FICHTE EDELWEISS



Nr. 3050 EICHE NATUR



Nr. 3100 EICHE TERRA




Nr. 2530 FICHTE ALTHOLZ



Nr. 2580 FICHTE ALTBRAUN




Nr. 2630 FICHTE STEINGRAU



Nr. 3010 EICHE BASALTGRAU



Nr. 3060 EICHE BEIGEBRAUN




Nr. 3110 EICHE RÄUCHERBEIZE HELL


→ MIT RÄUCHEREFFEKT




Nr. 2540 FICHTE ANTIK




Nr. 2590 FICHTE ZIMT



Nr. 2640 FICHTE ALMGRAU



Nr. 3020 EICHE GEKALKT




Nr. 3070 EICHE SCHIEFER



Nr. 3120 EICHE RÄUCHERBEIZE MITTEL


→ MIT RÄUCHEREFFEKT




Nr. 2550 FICHTE LIGNUM NUSS



Nr. 2600 FICHTE SIERRA



Nr. 2650 FICHTE SEPIA



Nr. 3030 EICHE ERDBRAUN



Nr. 3080 EICHE EXTRA SCHWARZ



Nr. 3130 EICHE RÄUCHERBEIZE DUNKEL

→ MIT RÄUCHEREFFEKT

Complex Produkte für die Holzveredelung - Innen und Außen

HARTÖL



- Universelles Fussboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer im Innenbereich
- Für alle Holzarten (roh & gebeizt)
- Stark anfeuernd

HARTÖL STRONG



- Universelles Fussboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer im Innenbereich
- Stark anfeuernd
- Für höchste Beanspruchung

HARTÖLWACHS



- Universelles Fussboden- und Möbelwachs
- Für alle Hölzer und Böden im Innenbereich
- Weniger anfeuernd
- Polierbar

HARTÖLWACHS STRONG



- Universelles Fußboden- & Möbelwachs für innen
- Für alle Hölzer und Böden
- Nicht anfeuernd
- Für höchste Beanspruchung

HOLZSCHUTZWACHS 005



- Flüssiges Holzschutzwachs
- Für Innen und Aussen
- Für alle Holzarten (roh & gebeizt)
- Universelles einsetzbar

ANTIKWACHS FF



- Thixotropes Holzschutzwachs
- Für alle Hart- & Weichhölzer
- Für Schutz und Restauration
- Schnell trocknend, wasserfest

BIENENWACHS



- Natürlich und völlig rein
- Wasserfeste Holzkonservierung für innen
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Schnell trocknend

ZIRBENÖL + ZIRBENWACHS



- Ökologisches Öl für Zirbenholz
- Mit reinem Destillat direkt vom Zirbenbaum
- Sehr Schnell trocknend, leicht zu verarbeiten

EINMAL-ÖL



- Ökologisches Fussboden- & Möbelöl - für alle Holzarten im Innenbereich
- 1 Auftrag genügt
- Leicht verarbeitbar
- Schnelle Aushärtung

STEINÖL



- Für Stein, Ton, Naturstein, Cotto, Marmor, etc.
- Widerstandsfähig gegen: Wein, Bier, Milch, Tee, Limonade, Kaffee, Obstsaft

POSITIV-BEIZE



- Für alle Holzoberflächen im Innenbereich
- Auch für Harthölzer (Buche, Ahorn, Eiche)
- Super Beizbild
- Sehr schnell trocknend
- Geruchlos
- Wasserverdünnbar

LAUGEN-BEIZE



- Für frisches, unvergilbtes, gründl. abgeschliff. oder gebt. Holz im Innenber.
- Ideal für Holzfußböden, Treppen, Möbel, Vertäfelungen, etc.
- Kurze Entwicklungszeit
- Geruchsneutral

HOLZAUSSENÖL



- Für alle Holzarten im Aussenbereich
- Bei Neuanstrichen und Renovierung
- Stark wasserabweisend
- 12 verschiedene Farbtöne

LÄRCHENÖL



- Für alle Holzarten im Aussenbereich (besond. Lärche)
- Bei Neuanstrichen und Renovierung
- Stark wasserabw.
- 3 verschiedene Farbtöne

EXOTENÖL



- Für alle Exotenhölzer (Bangkirai, Teak, etc.)
- Speziell für Terrassenböden und Terrassenmöbel
- Super UV-Schutz
- Sehr wasserfest


HYDROLAN HOLZÖL



- Auf Wasserbasis
- Für Aussen
- Besonders für sandgestrahlte Oberflächen
- Feuert nicht an
- Schutz vor Vergr.
- Wasserabweisend

Complex Produkte für die Holzpflege und Reinigung - Spezialprodukte

NAPOL WISCHPFLEGE



- Reinigt und pflegt alle wasserfesten Böden
- Für die tägliche Unterhaltsreinigung
- Konzentrat, sehr ergiebig & gründlich
- Stark schmutzabweisend
- Keine störenden Ränder

ÖLWISCHPFLEGE



- Unterhaltspflege für geölte Parkettböden, Treppen, auch Kork
- Sehr guter Schutz
- Konzentrat, sehr ergiebig & gründlich
- Stark schmutzabweisend
- Keine störenden Ränder

ORA HOLZPFLEGEÖL



- Reinigt und Pflege von furnierten, behandelten und kunststoffbesch. Oberflächen (Türen, Tische, Theken, ...)
- Natürl. Orangengeruch
- Macht kleine Kratzer unsichtbar

Josef Schellhorn GmbH


Egerbach 50a
A-6334 Schwoich
Tel.: +43 (0) 5372 / 58377
E-Mail: office@complex-farben.at
www.complex-farben.at

PREMIUM ÖL



- Für die Einpflege und Renovierung von Holzfußböden
- Express - Trocknung (nach ca. 3 Std. trocken)
- Schadstofffrei
- Angenehmer Geruch
- Auf Wasserbasis

EINPFLEGEÖL



- Einpflege und Pflege von Holz- & Steinböden aller Art
- Sehr schnell trocknend
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Dringt tief in's Holz ein
- Eignet sich sehr gut für industriell geölte Böden


AUSSENPFLEGEÖL



- Pflege und Schutz für alle Holzoberflächen im Aussenbereich
- Besonders für Fenster geeignet
- Imprägniert kleine Haarrisse (besonders wichtig bei Eiche)

Alle Angaben zu unseren Complex-Produkten sind gewissenhaft nach dem neuesten Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die jeweiligen Produkte. Abgebildete Farbtöne sind nicht farbverbindlich und abhängig von der Holzart, Farbgebung des Holzes und verschiedenen Holzinhaltstoffen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsmethoden sind alle Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter muss unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich prüfen (inkl. Probestrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der Arbeiten). Für genaue Informationen zur Verarbeitung und zu den Produkten sind unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter einzusehen.

EXPRESSREINIGER



- Universalreiniger
- Für alle wasserfesten Oberflächen
- Tensidfrei - Geruchlos
- Mild - sehr ergiebig
- Express-Trocknung
- Schadstofffrei
- Einfache Handhabung

INTENSIVREINIGER



- Reinigt alle Hölzer (auch Teak, Bambus, ...) im Aussenbereich
- Sehr starke Reinigungswirkung
- Reinigung von atmosphärischen Verschm., Algen, Fett, Öl, ...

HOLZENTRGRAUER



- Reiniger, Aufheller & Entgrauer
- Für vergrautes Holz (bes. Terrassen)
- Kunststoffe, Steinberfl., witterungsverb. Verarb.
- Entgrauung bis hin zum Originalfarbton

HOLZVERGRAUER



- Beschleunigt die natürliche Vergrauung
- Wirkt sofort
- Ohne Farbpigmente, kein Farbanstrich, vergraut das Holz direkt
- Gleichmässiges und einheitliches Ergebnis