

Complex®

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Natürlich · Ökologisch · Emission A+

Nachwachsende Rohstoffe · EN71 ✓



Projekt: **Biobauernhof „Wald am See“**
Daten: **Über 500 Jahre alt**, Lehmputz, Altholz
Oberflächen Innen: Complex **Hartölwachs**,
Complex **Hydrolan Holzöl**, Complex **Patinawax**
Anstrich Außen komplett: Complex **Hydrolan Holzöl**

Der Biobauernhof „Wald am See“

liegt in Kitzbühel direkt am Schwarzsee (**ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet**) und umfasst 17 Hektar, davon sind etwa 12 Hektar Grünland und 5 Hektar Wald. Der Hof liegt idyllisch, eingebettet in Felder und Wald, mit Blick auf den See. Oberhalb der Eingangstür hängt eine schmiedeeiserne Tafel mit der **Jahreszahl 1511**.

Biobauernhof Wald am See • A-6370 Kitzbühel • Schreibühelweg 29 • Tel.: +43 (0)664 / 73520225 • www.waldamsee.at

Die **Außenwände** in Blockbau, der innere Teil der **Haustür**, auch die **Holzböden**, sind zum Teil **noch aus dieser Zeit**. Die erste urkundliche Erwähnung im Kitzbüheler Salbuch datiert aus dem Jahre 1416.

Die Erhaltung dieses **mehr als 500 Jahre alten Hofes** und des landwirtschaftlichen Betriebes ist das Anliegen der Betreiber. Nach einem Sturm im Jahre 2013 musste allerdings der gesamte Wohntrakt entkernt werden, die Außenwände konnten jedoch erhalten bleiben. Mittlerweile ist die **Renovierung mit biologischen und ökologischen Baustoffen und Anstrichfarben** abgeschlossen.

Mit der **Zertifizierung** für die „Tiergestützte Therapie, Pädagogik und soziale Arbeit am Bauernhof“ (ÖKL) ist „Wald am See“ der **erste zertifizierte Hof in Tirol**.

Das Angebot als Green Care Projekt ist vielseitig: tiergestützte Pädagogik und Kompetenzförderung inkl. **Schule am Bauernhof**, Workshops, Meetings, Projekt-tage, Urlaub am Bauernhof, **Begegnung mit Tieren**, Erfahrungen mit der Natur und Landwirtschaft, Bildung und Erholung.

Somit entsteht ein **ganzheitlicher Erlebniswert**, der neben dem intensiven Tierkontakt auch Einblicke in die grundlegenden Tätigkeiten und Abläufe der Landwirtschaft ermöglicht. In den Workshops können auch **hofeigene** und **Produkte** aus der Umgebung **selbst verarbeitet und verkostet** werden.





© 2014 MultivisualART.com

Inneneinrichtung

Durch die **hauptsächliche Verwendung von Holz und Lehm** als Baumaterialien stellt sich die buchstäbliche Entschleunigung vom hektischen Alltag bereits beim Betreten dieses wunderbaren alten Bauernhofes ein.

Das über 500 Jahre alte im Originalzustand belassene Holz wurde lediglich sandgestrahlt und mit den **ökologischen Produkten von Complex** veredelt.

Bei einem Teil der **Decken** erfolgte die Beschichtung mit **Complex Hydrolan Holzöl** auf Wasserbasis. Dieses Produkt erzeugt **keine Anfeuerung** und verleiht jedem Holz trotz Anstrich ein unbehandeltes und rohes Aussehen.

Die **Wände aus Altholz** wurden mit **Complex Hydrolan Holzöl** behandelt, während den **neuen Wandvertäfelungen**, auf der Basis von **Complex Hartölwachs Natureffekt**, als Krönung mit **Complex Patinawax FF** ein **rustikales und altes Aussehen** verliehen wurde. Das Erscheinungsbild von Alt und Neu wurde dadurch perfekt angeglichen.



- Frei von Aromaten, Bioziden & Konservierungsstoffen
- Keine Selbstentzündung ▪ Speichel- & schweisseecht
- EN71 Kinderspielzeugnorm geprüft
- Emissionsarm in der besten Klasse A+
- Atmungsaktiv, offenporig ▪ Angenehmer Geruch
- Thixotrop, cremig ▪ Wasserfest
- Edle, samtige und seidenmatte Oberfläche
- Sehr schnell trocknend, leicht zu verarbeiten



Böden

Wenn man auf den **naturbelassenen Altholzböden** im „Wald am See“ geht, dann fühlt man sich in alte Zeiten zurückversetzt. Eine gänzlich andere Stimulation der Fußreflexzonen als bei Industrieböden und eine völlig andere Belastung der Fußgelenksmuskeln vermitteln ein **entspannendes und angenehmes Gefühl**.


Die alten Dielenbretter wurden fachgerecht **herausgenommen, gesäubert**, nach den räumlichen Adaptionen entsprechend **zugeschnitten**, und schließlich **ohne Einsatz von Chemie** wieder eingesetzt.

Für die Oberfläche wurde **Complex Hartölwachs Natureffekt**, sowohl für die Altholz-, als auch für die neu eingebauten Böden, verwendet. Complex Hartölwachs ist nach den **sehr strengen Auflagen des DIBt ausgezeichnet**. Das DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) ist die Norm für Fußböden.

Als **Finish** kam **Complex Hartölwachs Strong Natureffekt** zum Einsatz, ein ausgezeichnetes Produkt für **sehr hohe Beanspruchung**, speziell im Fußbodenbereich.



- Frei von Aromaten, Bioziden & Konservierungsstoffen
- Keine Selbstentzündung ▪ Speichel- & schweisssch
- EN71 Kinderspielzeugnorm & DIBt geprüft
- Emissionsarm in der besten Klasse A+ ▪ Antistatisch
- Atmungsaktiv, offenporig ▪ Angenehmer Geruch
- Abrieb- & kratzfest ▪ Hohe Eindringtiefe, hoch belastbar
- UV-beständig, natürlicher UV-Schutz ▪ Wasserfest
- Chemikalien- & vergilbungsbeständig



© 2014 MultivisualART.com





© 2014 MultivisualART.com

Außenfassade

Nach dem Sandstrahlen und der Erneuerung des Dachstuhles erstrahlt auch die Fassade in **neuem alten Glanz**. Ein natürlicher Baustoff, der sich über 500 Jahre hält, ohne großen Schaden zu nehmen, das ist bemerkenswert. Wie heisst es so schön? **Holz ist genial**.

Complex Hydrolan Holzöl auf Wasserbasis, speziell entwickelt für sandgestrahlte Oberflächen, unterstreicht und erhält das beeindruckende Erscheinungsbild dieses einzigartigen Anwesens.

Es erzeugt **keine Anfeuerung** und verleiht jedem Holz trotz Anstrich ein unbehandeltes und rohes Aussehen.



- Holzöl auf Wasserbasis ▪ Mit natürlichen Ölen
- Speziell für sandgestrahlte Oberflächen
- Wetter- & UV-beständig, natürlicher UV-Schutz
- Keine Selbstentzündung ▪ Hohe Eindringtiefe
- Speichel- & schweisseecht ▪ Abrieb- & kratzfest
- EN71 Kinderspielzeugnorm geprüft
- Atmungsaktiv, offenporig, angenehmer Geruch
- Antistatisch ▪ Stark wasserabweisend





Oben: **VORHER** - Unten: **NACHHER** - Das über 500 Jahre alte Holz wurde sandgestrahlt, die **Veredelung** sowohl des Altbestandes als auch der Neu- und Zubauten (Dachstuhl, Gaupen, Terrasse) erfolgte mit **Complex Hydrolan Holzöl** - das Ergebnis spricht für sich!



© 2014 MultivisualART.com

Complex Farben • Josef Schellhorn GmbH • A-6334 Schwoich • Egerbach 50a
 Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77-0 • Fax: DW 74 • E-Mail: office@complex-farben.at • Homepage: www.complex-farben.at