



Complex[®]

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirol**

FARBAUSWAHL

Farbtöne | Effekte | Pigmente | Beizen
Complex Öle & Wachse | Innen & Außen

Produktübersicht Holzveredelung



HARTÖL GRUND

- Grundierung auf Hartölbasis
- Für alle Holzoberflächen & Holzböden
- Für den Innenbereich - Anfeuerung
- Expresstrocknung
- Kein Aufrauen der Oberfläche
- Sehr dünnflüssig
- Höchste Eindringtiefe



PREMIUM GRUND

- Wasserbasierende Ölgrundierung
- Für alle Hölzer, Stein und Fliesen
- Für den Innenbereich
- Minimale bzw. keine Anfeuerung
- Expresstrocknung
- Sehr dünnflüssig
- Höchste Eindringtiefe



HARTÖL

- Universelles Fußboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer & Böden im Innenbereich
- Mechanisch hoch belastbar
- Hohe Anfeuerung
- Hohe Eindringtiefe
- Nicht polierbar
- Matte Oberfläche



HARTÖL STRONG

- Universelles Fußboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer & Böden im Innenbereich
- Für höchste Beanspruchung (Gastronomie, Arbeitsplatten, Waschtische, Wellnessbereiche, ...)
- Hohe Anfeuerung
- Hohe Eindringtiefe



HARTÖLWACHS

- Universelles Fußboden- & Möbelwachs
- Für alle Hölzer & Böden im Innenbereich
- Mechan. hoch belastbar
- Mittlere Anfeuerung
- Polierbar
- Seidenmatter Glanz
- Hohe Eindringtiefe



HARTÖLWACHS STRONG

- Universelles Fußboden- & Möbelwachs
- Für alle Hölzer & Böden im Innenbereich
- Für höchste Beanspruchung (Gastronomie, Arbeitsplatten, Wellnessbereiche, ...)
- Mittlere Anfeuerung
- Hohe Eindringtiefe
- Polierbar, seidenmatter Glanz



HOLZSCHUTZWACHS

- Flüssiges Holzschutzwachs
- Für innen und aussen
- Für alle Holzarten (roh oder gebeizt)
- Universell einsetzbar
- Stark wasserabweisend
- Auch für Nassräume
- Seit 30 Jahren im Einsatz & bewährt



EINMALÖL

- Ökologisches Fußboden- & Möbelöl
- Für alle Holzarten im Innenbereich
- 1 Auftrag genügt, leichte Verarbeitung
- Sehr schnelle Aushärtung
- Widerstandsfähig, wasserabweisend
- Verwendung mit & ohne Härter möglich
- Top Oberfläche auch ohne Härter



ANTI KWAX FF

- Thixotropes Holzschutzwachs für innen
- Für alle Hart- und Weichhölzer
- Perfekt für Schutz, zur Restauration und zum Auswischen von Beizen
- Wasserfest, schnell trocknend
- Edle, samtige Oberflächen
- Auch für lackierte Oberflächen (Shellack)



BIENENWACHS

- Aus natürlichem Bienenwachs
- Für den Innenbereich (Möbel, Türen, ...)
- Wasserfeste Holzkonservierung
- Frei von Wohngiften
- Natürlicher Duft nach Bienenwachs
- Flüssig, sehr leicht zu verarbeiten
- Trocknet sehr schnell



ZIRBENÖL

- Ökologisches und natürliches Öl
- Schutz und Pflege für Zirbenholz
- Das reine Destillat aus der Zirbe verstärkt die positiven Eigenschaften und den Eigengeruch der Zirbe
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Schnell trocknend



ZIRBENWACHS

- Ökologisches und natürliches Wachs
- Pflege und Auffrischung für Zirbenholz
- Das reine Destillat aus der Zirbe verstärkt die positiven Eigenschaften und den Eigengeruch der Zirbe
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Sehr schnell trocknend

Produktübersicht Holzveredelung



SPEZIALIMPRÄGNIERUNG

- Universalimprägnierung
- Für Innen und Außen
- Für Holz, Böden, Fliesen und Stein
- Vergütung bereits geölter Oberflächen
- Expresstrocknung
- Kein Aufrauen der Oberfläche
- Sehr dünnflüssig - höchste Eindringtiefe



HYDROGRUND

- Wasserbasierende Grundierung speziell für gerbstoffhaltige Hölzer - für Außen
- Auch für alle anderen Holzarten geeignet
- Keine Anfeuerung durch spezielle Einstellung - sehr hohe Eindringtiefe
- Vermindert Austreten von gerbstoffhaltigen Inhaltsstoffen aus dem Holz



HYDROLAN

- Wasserbasierendes Öl für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich
- Minimale bzw. keine Anfeuerung
- Sehr hohe Eindringtiefe
- Speziell für sandgestrahlte Oberflächen
- Speziell für gerbstoffhaltige Hölzer
- Wasserabweisend, samtige Oberfläche



LÄRCHENÖL

- Für alle Holzarten im Außenbereich (besonders Lärche, Kiefer, ...)
- Bei Neu- & Renovierungsanstrichen
- Hervorragende Tiefenimprägnierung
- Besonders wetter- & UV-beständig
- Stark wasserabweisend
- Schutz vor extremen Klimaeinflüssen



HOLZAUSSENÖL

- Für alle Holzarten im Außenbereich
- Bei Neu- & Renovierungsanstrichen
- Hervorragende Tiefenimprägnierung
- Besonders wetter- & UV-beständig
- Stark wasserabweisend
- Schutz vor extremen Klimaeinflüssen
- 12 verschiedene Farbtöne



EXOTENÖL

- Für alle Exotenhölzer (Bambus, Teak, Bangkirai, ...) - sehr guter UV-Schutz
- Für den Innen- und Außenbereich
- Speziell für Terrassenböden & -möbel
- Hochabrieb- und wasserfest
- Schutz gegen Schmutz, Abrieb, Nässe
- Hohe Trittfestigkeit



THERMOHOLZÖL

- Für alle thermobehandelten Hölzer
- Für den Innen- und Außenbereich
- Speziell für Terrassenböden & -möbel
- Hochabrieb- und wasserfest
- Sehr guter UV-Schutz
- Schutz gegen Schmutz, Abrieb, Nässe
- Hohe Trittfestigkeit



STEINÖL

- Für Stein, Naturstein, Klinker, Ton, Cotto, Marmor, Fliesen, Granit, ...
- Widerstandsfähig gegen: Wein, Bier, Milch, Limonade, Kaffee, Tee, Obstsaft
- Hohe Eindringtiefe
- Hohe Trittfestigkeit
- UV- und wetterbeständig



POSITIV-BEIZE

- Für alle Holzoberflächen im Innenbereich
- Auch für Harthölzer (Buche, Ahorn, Eiche, ...)
- Super Beizbild, wasserverdünnbar
- Sehr schnell trocknend, geruchlos
- Hebt die natürliche Holzmaserung hervor
- Untereinander mischbar
- Für Spritzautomaten geeignet



LAUGEN-BEIZE

- Für frisches, unvergilbtes, gründlich abgeschliffenes oder gebleichtes Holz im Innenbereich - gebrauchsfertig
- Ideal für Holzfußböden, Treppen, Wand- und Deckenvertäfelungen, Möbel, ...
- Betont die natürliche Holzmaserung
- Kurze Entwicklungszeit, geruchsneutral

Complex HARTÖLWACHS | Complex ZIRBENÖL
Innenbereich: Möbel, Böden, Türen, Decken,
Anfeuernd bis Roheffekt

Complex Hartölwachs: FARBLOS bis WEIß



Complex Hartölwachs: GRAU / NUSS



Complex Zirbenöl: FARBLOS bis ROHEFFEKT



Complex EINMALÖL
Innenbereich: Möbel, Böden, Türen, Decken,
Farblos, verschiedene Weiß-, Grau- & Brauntöne



Complex HOLZAUSSENÖL

Außenbereich: Fassaden, Terrassen, Zäune,
Farblos, Natureffekt, verschiedene Brauntöne, Weiß, Grau




Farblos



Natureffekt




Weiß



Kitzbühel



Sonnenton



Kiefer



Eiche Hell




Eiche




Antikgrau



Nuß



Kastanie



Palisander

Complex HYDROLAN HOLZÖL

Außenbereich: Fassaden, Terrassen, Zäune,
Farblos, Natureffekt, verschiedene Braun- & Grautöne




Farblos



Natureffekt



Naturbraun




Eiche



Nuß



Kastanie



Palisander



Almgrau



Quarzgrau



Basaltgrau



Flintgrau



Granitgrau

Complex LÄRCHENÖL | EXOTENÖL | THERMOHOLZÖL

Außenbereich: Fassaden, Terrassen, Zäune,

Farblos, Natur, verschiedene Brauntöne

Lärchenöl: *FARBLOS, NATUR, LÄRCHE*



Farblos



Natur




Lärche

Exotenöl / Thermoholzöl: *FARBLOS, HELL, ROTBRAUN, DUNKELBRAUN*



Farblos



Hell



Rotbraun



Dunkelbraun

Aufgrund der Vielfalt von Exoten- & Thermohölzern in Bezug auf die unterschiedliche holzeigene Farbgebung wurden die Farbmuster für Exotenöl & Thermoholzöl auf Fichtenholz erstellt, damit die Unterschiede der einzelnen Farbtöne gut abgebildet werden können.

Complex HOLZVERGRAUER

Innen & Außen - alle Anwendungsbereiche

Verschiedene Grauabstufungen mit Laugeneffekt auf Eichenholz

Grundprodukt Holzvergrauer Farbton Asche (Hell)



1. Hartölwachs Farblos
2. Hartölwachs Farblos



1. Hartölwachs Natureffekt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Aschgrau
2. Hartölwachs Aschgrau



1. Hartölwachs Weiß ausgewischt
2. Hartölwachs Natureffekt

Grundprodukt Holzvergrauer Farbton Steingrau (Mittel)



1. Hartölwachs Farblos
2. Hartölwachs Farblos



1. Hartölwachs Natureffekt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Tundra
2. Hartölwachs Tundra



1. Hartölwachs Antikgrau
2. Hartölwachs Antikgrau

Grundprodukt Holzvergrauer Farbton Granit (Dunkel)



1. Hartölwachs Farblos
2. Hartölwachs Farblos



1. Hartölwachs Natureffekt
2. Hartölwachs Natureffekt







1. Hartölwachs Antikgrau
2. Hartölwachs Antikgrau



1. Hartölwachs Tundra ausgewischt
2. Hartölwachs Natureffekt

COMPLEX Einkomponenten POSITIV UNIVERSALBEIZE
für alle Holzarten! 30 FARBTÖNE!

Sämtliche Beiztöne sind AUF ALLEN HOLZARTEN
anwendbar und untereinander mischbar!

⬇ FICHTE ⬇	⬇ FICHTE ⬇	⬇ FICHTE ⬇	⬇ FICHTE ⬇	⬇ EICHE ⬇	⬇ EICHE ⬇
					
Nr. 1100 FICHTE HELL	Nr. 1150 FICHTE SIERRA	Nr. 1200 FICHTE GEKALKT	Nr. 1250 FICHTE KASTANIENROT	Nr. 4010 EICHE EDELWEISS	Nr. 4100 EICHE NATUR
					
Nr. 1110 FICHTE UMBRA	Nr. 1160 FICHTE BERNSTEIN	Nr. 1210 FICHTE ANTIKGRAU	Nr. 1260 FICHTE HASELNUSS	Nr. 4020 EICHE BASALTGRAU	Nr. 4110 EICHE GEKALKT
					
Nr. 1120 FICHTE ANTIKHELL	Nr. 1170 FICHTE ZIMT	Nr. 1220 FICHTE STEINGRAU	Nr. 1270 FICHTE ROBINSON	Nr. 4030 EICHE ASCHGRAU	Nr. 4120 EICHE SCHIEFER
					
Nr. 1130 FICHTE ANTIK	Nr. 1180 FICHTE LIGNUM NUSS	Nr. 1230 FICHTE GRAUKONZ.	Nr. 1280 FICHTE ALTBRAUN	Nr. 4040 EICHE BEIGEBRAUN	Nr. 4130 EICHE WENGE
					
Nr. 1140 FICHTE ALTHOLZ	Nr. 1190 FICHTE PALISANDER	Nr. 1240 FICHTE ALTBLAU	Nr. 1290 FICHTE KIEFER	Nr. 4050 EICHE ERDBRAUN	Nr. 4150 EICHE BRAUNSCHWARZ

Complex Produkte für die Holzveredelung - Innen und Außen

HARTÖL



- Universelles Fussboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer im Innenbereich
- Für alle Holzarten (roh & gebeizt)
- Stark anfeuernd

HARTÖL STRONG



- Universelles Fussboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer im Innenbereich
- Stark anfeuernd
- Für höchste Beanspruchung

HARTÖLWACHS



- Universelles Fussboden- und Möbelwachs
- Für alle Hölzer und Böden im Innenbereich
- Weniger anfeuernd
- Polierbar

HARTÖLWACHS STRONG



- Universelles Fußboden- & Möbelwachs für innen
- Für alle Hölzer und Böden
- Nicht anfeuernd
- Für höchste Beanspruchung

HOLZSCHUTZWACHS 005



- Flüssiges Holzschutzwachs
- Für Innen und Aussen
- Für alle Holzarten (roh & gebeizt)
- Universelles einsetzbar

ANTI KWACHS FF



- Thixotropes Holzschutzwachs
- Für alle Hart- & Weichhölzer
- Für Schutz und Restauration
- Schnell trocknend, wasserfest

BIENENWACHS



- Natürlich und völlig rein
- Wasserfeste Holzkonservierung für innen
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Schnell trocknend

ZIRBENÖL + ZIRBENWACHS



- Ökologisches Öl für Zirbenholz
- Mit reinem Destillat direkt vom Zirbenbaum
- Sehr Schnell trocknend, leicht zu verarbeiten

EINMAL-ÖL



- Ökologisches Fussboden- & Möbelöl - für alle Holzarten im Innenbereich
- 1 Auftrag genügt
- Leicht verarbeitbar
- Schnelle Aushärtung

STEINÖL



- Für Stein, Ton, Naturstein, Cotto, Marmor, etc.
- Widerstandsfähig gegen: Wein, Bier, Milch, Tee, Limonade, Kaffee, Obstsaft

POSITIV-BEIZE



- Für alle Holzoberflächen im Innenbereich
- Auch für Harthölzer (Buche, Ahorn, Eiche)
- Super Beizbild
- Sehr schnell trocknend
- Geruchlos
- Wasserverdünnbar

LAUGEN-BEIZE



- Für frisches, unvergilbtes, gründl. abgeschliff. oder gebeil. Holz im Innenber.
- Ideal für Holzfußböden, Treppen, Möbel, Vertäfelungen, etc.
- Kurze Entwicklungszeit
- Geruchsneutral

HOLZAUSSENÖL



- Für alle Holzarten im Aussenbereich
- Bei Neuanstrichen und Renovierung
- Stark wasserabweisend
- 12 verschiedene Farbtöne

LÄRCHENÖL



- Für alle Holzarten im Aussenbereich (besond. Lärche)
- Bei Neuanstrichen und Renovierung
- Stark wasserabw.
- 3 verschiedene Farbtöne

EXOTENÖL



- Für alle Exotenhölzer (Bangkirai, Teak, etc.)
- Speziell für Terrassenböden und Terrassenmöbel
- Super UV-Schutz
- Sehr wasserfest

HYDROLAN HOLZÖL



- Auf Wasserbasis
- Für Aussen
- Besonders für sandgestrahlte Oberflächen
- Feuert nicht an
- Schutz vor Vergr.
- Wasserabweisend

Complex Produkte für die Holzpflege und Reinigung - Spezialprodukte

NAPOL WISCHPFLEGE



- Reinigt und pflegt alle wasserfesten Böden
- Für die tägliche Unterhaltsreinigung
- Konzentrat, sehr ergiebig & gründlich
- Stark schmutzabweisend
- Keine störenden Ränder

ÖLWISCHPFLEGE



- Unterhaltspflege für geölte Parkettböden, Treppen, auch Kork
- Sehr guter Schutz
- Konzentrat, sehr ergiebig & gründlich
- Stark schmutzabweisend
- Keine störenden Ränder

ORA HOLZPFLEGEÖL



- Reinig. und Pflege von furnierten, behandelten und kunststoffbesch. Oberflächen (Türen, Tische, Theken, ...)
- Natürl. Orangengeruch
- Macht kleine Kratzer unsichtbar

Josef Schellhorn GmbH

Egerbach 50a

A-6334 Schwoich

Tel.: +43 (0) 5372 / 58377

E-Mail: office@complex-farben.at

www.complex-farben.at

PREMIUM ÖL



- Für die Einpflege und Renovierung von Holzfußböden
- Express - Trocknung (nach ca. 3 Std. trocken)
- Schadstofffrei
- Angenehmer Geruch
- Auf Wasserbasis

EINPFLEGEÖL



- Einpflege und Pflege von Holz- & Steinböden aller Art
- Sehr schnell trocknend
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Dringt tief in's Holz ein
- Eignet sich sehr gut für industriell geölte Böden

AUSSENPFLEGEÖL



- Pflege und Schutz für alle Holzoberflächen im Aussenbereich
- Besonders für Fenster geeignet
- Imprägniert kleine Haarrisse (besonders wichtig bei Eiche)

Alle Angaben zu unseren Complex-Produkten sind gewissenhaft nach dem neuesten Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die jeweiligen Produkte. Abgebildete Farbtöne sind nicht farbecht und abhängig von der Holzart, Farbgebung des Holzes und verschiedenen Holzschutzstoffen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsmethoden sind alle Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter muss unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich prüfen (inkl. Probestrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der Arbeiten). Für genaue Informationen zur Verarbeitung und zu den Produkten sind unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter einzusehen.

EXPRESSREINIGER



- Universalreiniger
- Für alle wasserfesten Oberflächen
- Tensidfrei - Geruchlos
- Mild - sehr ergiebig
- Express-Trocknung
- Schadstofffrei
- Einfache Handhabung

INTENSIVREINIGER



- Reinigt alle Hölzer (auch Teak, Bambus, ...) im Aussenbereich
- Sehr starke Reinigungswirkung
- Reinigung von atmosphärischen Versch., Algen, Fett, Öl, ...

HOLZENTRGRAUER



- Reiniger, Aufheller & Entgrauer
- Für vergrautes Holz (bes. Terrassen)
- Kunststoffe, Steinoberfl., witterungsverb. Verfahr.
- Entgrauung bis hin zum Originalfarbton

HOLZVERGRAUER



- Beschleunigt die natürliche Vergrauung
- Wirkt sofort
- Ohne Farbpigmente, kein Farbanstrich, vergraut das Holz direkt
- Gleichmässiges und einheitliches Ergebnis