

# Complex®

Öle Wachse Beizen

Tirol

## NATURE

klimaaktiv



Partner



Zertifiziert durch das  
**SENTINEL HAUS  
INSTITUT**

Tirol



**Wir produzieren emissionsfrei!**

**Wir schützen Umwelt, Klima  
und Natur!**

**Wir arbeiten mit  
nachwachsenden Rohstoffen!**



**Öle | Wachse | Lasuren | Beizen | Pflegemittel | Reiniger**



**Complex**<sup>®</sup>  
NATURE

## Herzlich Willkommen bei COMPLEX!

Die Natur liefert uns den einzigartigen Rohstoff **Holz**, **behaglich und vielseitig einsetzbar**. Wir produzieren **seit fast 50 Jahren** ökologische Öle, Wachse, Beizen und Lasuren, um Ihr Holz zu schützen, zu erhalten und zu veredeln. Konsequenterweise **ökologisch** und auf Basis **natürlich nachwachsender Rohstoffe**.

**Sämtliche Arbeiten**, von der Produktentwicklung, über die Mischung, bis zur Abfüllung, finden **bei uns im Haus statt**. In unserem **hauseigenen Labor** forschen wir mit hochwertigen, teils außergewöhnlichen Rohstoffen, und arbeiten ständig an **neuen und verbesserten Rezepturen**. Unsere kreativen Ideen und der **hohe Qualitätsanspruch** machen Complex Produkte so einzigartig.

In unserer Werkstatt testen wir die neuesten Produkte und führen Kundenschulungen durch. Unsere **freundlichen Mitarbeiter** sind stets auf dem aktuellsten Stand und kümmern sich kompetent um Ihre Wünsche. Unsere Kunden schätzen unsere **Flexibilität und Schnelligkeit**, sowohl Klein- als auch Großbestellungen wickeln wir euroaweit **rasch und unkompliziert** ab.

**Wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.**

**Sprechen wir darüber, was Complex für Sie tun kann!**





## Kompromisse? Nein!

## Wir verwenden nur erstklassige Rohstoffe!

**SONNENBLUMENÖL** Sehr gutes Antioxidans, entzündungshemmende Wirkung, sehr schnelle Trocknung.

**KOKOSÖL** Tötet geruchsbildende Bakterien ab, riecht sehr gut, leicht kühlende & desodorierende Wirkung.

**SAFLOR-DISTELÖL** Enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe, wirkt entzündungshemmend und regenerierend.

**RIZINUSÖL** Dringt tief ein, äußerst wasserabweisende Wirkung, häufige Verwendung in Kosmetikprodukten.

**LAVENDELÖL** Vielseitige Heilpflanze, durchblutungsfördernde, beruhigende und antibakterielle Wirkung.

**ORANGENÖL** Biologische Qualität, Kaltpressung unbehandelter Schalen, antiseptisch, antibakteriell, pilztötend.

**CARNAUBAWACHS** Härtestes Naturwachs, Verwendung in der Kosmetik, zugelassen für Lebensmittelbeschichtung.

**CANDELILLAWACHS** Kaktusartiges Grasgewächs, Einsatz in Kosmetikprodukten und schützenden Emulsionen.

**BIENENWACHS** Ausscheidung der Wachsdrüsen von Honigbienen, 100% rein, griffige und edle Oberfläche.

**SHELLACKWACHS** Ausscheidung der Wachsschildlaus mit speziellen Wachsen, Steuerung der Aushärtung.

**ZIRBENDESTILLAT** Aus den wertvollen Nadeln und Zapfen der Zirbe, 100% rein, mehrfache Destillation.

**NATUR- & DAMMARHARZ** Absonderung von Bäumen als Harz und Pech, hohe wasserabweisende Wirkung.

**Wir setzen kein Leinöl ein.** Leinöl vergilbt, trocknet langsam, riecht unangenehm und birgt die Gefahr der Selbstentzündung! Diese Nachteile haben die von uns verwendeten Öle nicht.

**Wir verwenden kein Palmöl.**



**Complex**<sup>®</sup>  
NATURE



## Unser Anspruch ist immer der höchste!

**Unsere Rohstoffe** unterliegen der **Reinheit** des österreichischen, deutschen und europäischen Arzneibuches.

Unsere Produkte **unterschreiten die EU-VOC-Grenzen um fast 100%**. Als Lösemittel verwenden wir Isoparaffine. Diese sind **aromaten- und benzolfrei, geruchsneutral und hochrein, frei von gesundheitsschädlichen Stoffen**, sehr hautverträglich und werden in der Kosmetikindustrie für Salben und Cremes eingesetzt.

Wir nehmen **Rücksicht** auf die Natur. Sämtliche produktionstechnischen Anlagen und Fertigungsabläufe in unserem Unternehmen bilden einen in sich geschlossenen Kreislauf **ohne Emission nach außen**.

Wir verwenden einen **natürlichen UV-Absorber**, ein Mineral aus der Natur, das Titandioxid. Es wird auch in Sonnencremes oder Zahnpasten eingesetzt.

Wir haben **keine Konservierungsmittel** im Einsatz. Unsere Produkte sind dennoch lange haltbar.

**Complex Produkte** sind komplett **atmungsaktiv** und unterstützen die positiven Eigenschaften von Holz.

**Complex Produkte** haben **keine Gefahr der Selbstentzündung**.

**Complex Produkte** sind **ökologisch, lebensmittelecht, 9-fach zertifiziert** und mehrfach **ausgezeichnet**.



# Außerordentliche Produkte! Herausragende Qualität! Unsere 10 Zertifizierungen können sich sehen lassen!



**Lebensmittelecht:** Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln



**Rutschhemmung:** Eingestuft in den Klassen R9 - R11



Zertifizierung **EN71/3**  
**Kinderspielzeugnorm** ✓



**European Quality Award**  
Auszeichnung für Qualität



**DIBT-Zulassung** ✓  
Emissionsgeprüftes Bauprodukt



**LEED - Einhaltung** der  
Vorgaben und **Grenzwerte**



**Speichel- & schweißecht**  
mit Höchstwerten



Zertifiziert durch das

**SENTINEL HAUS**  
**INSTITUT**



**VOC-Prüfung:** Eingestuft  
in der **besten Klasse A+**



Empfehlung - **Sentinel Haus Institut**  
für gesunde Innenräume





Auszeichnung für Engagement im Klimaschutz

**Complex - Josef Schellhorn GmbH**

6334 Schwoich


ist Partner der

**Klimaschutzinitiative klimaaktiv**

des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Programm klimaaktiv NAWARO trägt der Partner zur Umsetzung der Klima- und Energiestrategie #mission2030 bei.

**Complex Farben ist Partner  
der Plattform Klimaaktiv!**

  
Bundesministerin DI<sup>in</sup> Maria Patek, MBA  
Wien, am 03.09.2019

# ZERTIFIKAT

Produkte für gesundes Bauen



Diese Produkte wurden durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Sie erfüllen die Kriterien für gesündere Gebäude. Alle Produkte sind im Portal für das gesunde Betreiben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Folgende Produkte sind gelistet:

Complex Hartöl	(14391-01-1000)
Complex Hartöl Strong	(14391-01-1001)
Complex Hartölwachs	(14391-01-1002)
Complex Zirbenöl	(14391-01-1003)
Complex Hartölwachs Strong	(14391-01-1004)
Complex Einmalöl	(14391-01-1005)
Complex Premium Öl	(14391-01-1006)
Complex Projektöl	(14391-01-1007)

**Complex Öle sind durch das Sentinel Haus  
Institut geprüft und zertifiziert!**



Peter Bachmann  
Geschäftsführer und Gründer  
Freiburg, den 25.03.2022



Christoph Bährle  
Geschäftsführer  
Freiburg, den 25.03.2022

Sicherheit und Vertrauen durch konsequente Kontrolle!

Transparente Kriterien unter [www.sentinel-haus.de](http://www.sentinel-haus.de)





# Urkunde

## Wir schützen Wald mit unseren Investitionen!

Wershofen, 06. November 2019

Josef Schellhorn GmbH

schützt

50 Quadratmeter

alten Buchenwald für die kommenden 50 Jahre. Pro Quadratmeter werden mindestens **70 KG CO<sub>2</sub>** dauerhaft im Wald gespeichert. In den kommenden 50 Jahren werden weitere **50 KG CO<sub>2</sub>** pro Quadratmeter Waldfläche gebunden.

**Peter Wohlleben**  
Forster und Autor



Hier befindet sich das Schutzgebiet:

Ortsgemeinde Wershofen

50°26'50.5"N 6°51'48.7"E



Mehr Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter:  
[www.wohllehens-waldakademie.de/urwald](http://www.wohllehens-waldakademie.de/urwald)  
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier.



Unsere Fachvorträge mit allen wichtigen und wertvollen Informationen über Öle, Wachse, Holz, Stein und andere Oberflächen werden von vielen Fachberufsschulen in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz gerne angenommen.

Wir unterstützen die angehenden Gesellen und Meister bei Ihren Arbeiten gerne mit der kostenlosen Bereitstellung unserer Öle. Bei Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit für beratende Gespräche zur Verfügung.



**Complex**<sup>®</sup>  
NATURE



Wir arbeiten und produzieren zu

**100% emissionsfrei!**

Unsere Produktion gibt keine Schadstoffe an die Umwelt ab. Somit leisten wir einen großen Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt!



**Complex**<sup>®</sup>  
NATURE



## Urkunde Partner im Klimaschutz



[www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)

Klimaneutrale Website 17.03.2020-  
16.03.2021

Diese Urkunde bestätigt die Kompensation von Treibhausgasemissionen durch zusätzliche Klimaschutzprojekte.

CO<sub>2</sub>-Äquivalente  
**1.800 kg**

Unterstütztes Klimaschutzprojekt  
**Wasserkraft  
Virunga  
D.R. Kongo**

ClimatePartner-ID  
**14520-2003-1001**

Ausgestellt am  
**17.03.2020**

**1000 Broschüre ohne Umschlag DIN  
A4 (210 x 297 mm) hoch**

Diese Urkunde bestätigt die Kompensation von Treibhausgasemissionen durch zusätzliche Klimaschutzprojekte.

CO<sub>2</sub>-Äquivalente  
**299 kg**

Unterstütztes Klimaschutzprojekt  
**Waldschutz  
Pará  
Brasilien**

ClimatePartner-ID  
**11151-2006-1031**

Ausgestellt am  
**03.06.2020**

**Wir lassen alle Drucksorten und Werbeartikel KLIMANEUTRAL herstellen!  
Unsere Webseite ist KLIMANEUTRAL  
durch unsere Investitionen in  
Projekte für Klimaschutz und  
Ressourcenschonung!**

Über folgende URL erhalten Sie weitere Informationen über die Kompensation und das unterstützte Klimaschutzprojekt:

[climatepartner.com/11151-2006-1031](http://climatepartner.com/11151-2006-1031)

**Prüfbericht** AR-15-JR-005510-01



**Probennummer** 799-2015-00050753

**Betrifft** Holzstück, laut Herstellerangabe behandelt mit Hartöl  
Holz lackiert / gewachst / geölt

**Anzahl Probenbehälter** 1

**Auftraggeber** Josef Schellhorn GmbH  
**Einsender** Herr Michael Modersbacher  
**Überbringer** DHL  
**Eingangsdatum** 26.03.2015  
**Verpackung** Lose Ware  
**Beginn/Ende der Untersuchungen** 27.03.2015 / 08.04.2015

**Alle Öle von Complex sind speichel- und schweißecht und erreichen überall die besten Werte!**

**PRÜFERGEBNISSE**

**Physikalisch-chemische Untersuchung**

<b>J6501</b>	<b>Speichelechtheit/Farbechtheit (#)</b>	
	Methode: §64 LFGB B 82.92-3, PV 00407, Migration mit Filterpapier	
	Speichelechtheit	5
<b>JJG0X</b>	<b>Schweißechtheit/Farbechtheit (#)</b>	
	Methode: §64 LFGB B82.02-13, PV 00407, Migration mit Filterpapier	
	Schweißechtheit	5

(#) = Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg) ist für diesen Test akkreditiert.

**BEURTEILUNG**

**Europäische Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG**

Schweiß- und Speichelechtheit: PASS

Hinweis: die Auswahl der getesteten Komponenten erfolgte auf Kundenwunsch.

Die Beurteilung bezieht sich auf das angelieferte Prüfstück. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchung hat sich kein Anhaltspunkt für eine Beanstandung der o.g. Probe ergeben.

Unterschrift

Analytical Service Manager (Cora Braun)

**Zertifikat**



Produkt: **Complex Hartölwachs**

Auftraggeber: **Complex Farben Josef Schellhorn GmbH, Egerbach 50a, 6334 Schwoich, Österreich**

**Diese Öle von Complex sind lebensmittelecht:**

- 1. Hartöl / 2. Hartölwachs**
- 3. Zirbenöl / 4. Antikwax FF**

Das oben genannte Produkt wird als Holzbehandlungsmittel für Küchenarbeitsplatten, Schneidebretter und Messergriffe eingesetzt. Eine mit diesem Produkt behandelte Holzplatte wurde risikobasiert auf ihr sensorische Verhalten, Hemmstoffe und auf die spezifische Migration von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Metallen, BTEX, Butylhydroxytoluol (BHT) und tert-Butylhydroxyanisol (BHA) untersucht. Des Weiteren wurde eine GC-MS-Übersichtsanalyse aus dem Tenax-Migrat durchgeführt (WESSLING Prüfbericht CAL18-072271-1 vom 11.06.2018). Die Oberfläche zu Volumenverhältnis entsprach mindestens einem Verhältnis von 2,4 dm<sup>2</sup> zu 410 mL. Die Prüfungen beziehen sich auf einen Lebensmittelkontakt des Gesamtproduktes für maximal zwei Stunden bei höchstens 70 °C (Heißkontakt inklusive Abkühlen).

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchungen und mit Bezug auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch (Anwendung auf Küchenarbeitsplatten, Schneidebrettern und Messergriffen) entspricht die untersuchte Probe den im Folgenden aufgelisteten Bestimmungen und Normen in ihren jeweils aktuell geltenden Fassungen:

- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG
- Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB)

Die Rückverfolgbarkeit des Produktes gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie die Herstellung nach Guter Herstellungspraxis im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 wird vom o. g. Auftraggeber sichergestellt.



*D. Podien*  
Doris Podien  
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin

*J. Wächter*  
Johannes Wächter  
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker



CAL18-072271-1\_ZER

21.06.2018

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Allgemeine Bauartgenehmigung**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
Bautechnisches Prüfamnt  
Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: 11.06.2020 Geschäftszeichen: II 47-1.157.10-27/19

**DIBt-Zulassung für Complex Hartölwachs!**

Nummer:  
**Z-157.10-154**

Geltungsdauer  
vom: **11. Juni 2020**  
bis: **11. Juni 2025**

Antragsteller:  
Complex Farben  
Josef Schellhorn GmbH  
Egerbach 50a  
6334 SCHWOICH  
ÖSTERREICH

Gegenstand dieses Bescheides:  
Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden  
"Hartölwachs"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen/genehmigt.  
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-157.10-154 vom 17.06.2014. Der Gegenstand ist erstmals am 17.06.2014 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

**Prüfbericht AR-15-JR-005544-03**

Dieser Prüfbericht ersetzt Prüfbericht Nr.: AR-15-JR-005544-02



Probennummer 799-2015-00050848

**Betrifft** Holzstück, nach Herstellerangabe behandelt mit Hartölwachs  
Holz lackiert / gewachst / geölt  
**Anzahl Probenbehälter** 1  
**Auftraggeber** Josef Schellhorn GmbH  
**Einsender** Herr Michael Modersbacher  
**Überbringer** DHL  
**Eingangsdatum** 27.03.2015  
**Verpackung** Lose Ware  
**Beginn/Ende der Untersuchungen** 27.03.2015 / 02.04.2015

**Alle Öle von Complex sind nach der Kinderspielzeugnorm zertifiziert und unterschreiten die Grenzwerte fast zur Gänze!**

**PRÜFERGEBNISSE**


Physikalisch-chemische Untersuchung		
JR0EP	DIN EN 71 Teil 3: Migration bestimmter 19 Elemente (Spielwaren) (#)	
	Methode: DIN EN 71-3:2013, PV 01362, Sicherheit von Spielzeugen - Migration bestimmter Elemente	
	Migration bestimmter Elemente	Entspricht den Anforderungen

(#) = Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg) ist für diesen Test akkreditiert.

**BEURTEILUNG**

**Europäische Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG**  
EN 71-3 Migration von bestimmten 19 Elementen: die Anforderungen werden erfüllt  
Die gemessenen Konzentrationen liegen deutlich unterhalb der in DIN EN 71-3 für Klasse III vereinbarten Grenzwerte. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchung hat sich kein Anhaltspunkt für eine Beanstandung der o.g. Probe ergeben.

Hinweis: die Auswahl der getesteten Komponenten erfolgte auf Kundenwunsch. Die Beurteilung bezieht sich auf das angelieferte Prüfstück.

Unterschrift   
Analytical Service Manager (Cora Braun)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen.  
Eine - auch auszugsweise - Veröffentlichung des Berichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung.  
Eurofins CPT GmbH · Am Neuländer Gewerbepark 4 · D-21079 Hamburg  
Registergericht Hamburg HRB 103427  
Geschäftsführer: Thomas Herrmann (Dipl.-Ing.)

Alle Aufträge werden gemäß unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) durchgeführt.  
Ust ID Nr.: DE 258 239 846  
BLZ: 250 500 00, Kto.-Nr.: 199 917 246  
IBAN: DE 67 2505 0000 0199 9172 46  
SWIFT: NOLA DE 2HXXX

Es gelten unsere AVB, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden oder unter <http://www.eurofins.de/lebensmittelkontakt/avb.aspx> zur Verfügung stehen.



Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium

DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

## 2 Gutachterliche Bewertungen

### 2.1 Gutachterliche Bewertungen (Französische VOC-Verordnung)

Das Produkt **Hartöl, farblos** wurde im Auftrag von **Complex-Farben** einer Produktprüfung unterzogen.

Bewertungsgrundlage sind die Prüfkriterien des Dekrets Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 (VOC-Verordnung) des Französischen Ministeriums für Umwelt, nachhaltige Entwicklung, Verkehr und Wohnungsbau.

Die im Prüfbericht dokumentierten Ergebnisse werden wie folgt bewertet.

#### VOC-Verordnung

Probe: **A001**: Hartöl, farblos

Emissionsanalyse	Konzentration (Prüfkammerluft) [µg/m³] nach 28 Ta- gen	Klasse			
		C	B	A	A+
Formaldehyd	2	>120	<120	<60	<10
Acetaldehyd	2	>400	<400	<300	<200
Toluol	< 1	>600	<600	<450	<300
Tetrachlorethen	< 1	>500	<500	<350	<250
m-/p-/o-Xylol	< 1	>400	<400	<300	<200
1,2,4-Trimethylbenzol	< 1	>2000	<2000	<1500	<1000
1,4-Dichlorbenzol	< 1	>120	<120	<90	<60
Ethylbenzol	< 1	>1500	<1500	<1000	<750
Ethylenglykol-monobutylether	< 1	>2000	<2000	<1500	<1000
Styrol	< 1	>500	<500	<350	<250
<b>TVOC<sub>tol</sub></b>	<b>35</b>	<b>&gt;2000</b>	<b>&lt;2000</b>	<b>&lt;1500</b>	<b>&lt;1000</b>

Das Produkt **Hartöl, farblos** erfüllt die Emissions-Anforderungen der **Klasse A+** des Dekrets Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und die Anforderungen des Arrêté vom 28. Mai 2009 und 30. April 2009 (KMR-Verordnung) des Französischen Ministeriums für Umwelt, nachhaltige Entwicklung, Verkehr und Wohnungsbau.

Köln, 17.08.2015



Tobias Rüsing, Dipl.-Geol.  
(Projektleiter)

**Alle Öle von Complex sind  
VOC-geprüft und und  
unterschreiten die  
Grenzwerte um ca. 100%!**

**Complex®**  
Öle Wachse Beizen  
**Tirol**

**NATURE**



**PROFITIPPS  
OBERFLÄCHEN-  
GESTALTUNG**





**Experten**  
für Oberflächen

**Spezialisten**  
für Holzveredelung

**Profis**  
für Anstriche

## Wir sind sozial und arbeiten mit der Natur als Partner!

Als **Mitglied der Plattform Klimaaktiv** setzen wir uns für Klimaschutz und Ressourcenschonung ein!

Wir sind vom deutschen **Sentinel Haus Institut** für gesundes Wohnen und Bauen zertifiziert.

Wir schützen und **erhalten unseren Wald** und investieren in alte Buchenwälder, damit diese **unberührt** bleiben und zu einem **besseren Klima** beitragen!

Wir **verzichten auf Plastik und verwenden Weißblech**, da dieses Material am umweltfreundlichsten ist und die **höchste Recyclinquote** aufweist!

Wir unterstützen SOS Kinderdörfer, Menschen für Menschen, Stiftung Schweizer Sporthilfe, Jugend trainiert für Olympia, Pro Futura, WWF!

**Wir fördern** Berufsschulen in Österreich, Deutschland, Schweiz und Südtirol!

Wir arbeiten ausschließlich auf Basis **nachwachsender Rohstoffe!**

Wir erzeugen konsequent **ökologische, natürliche und 100% reine Produkte!**

Wir produzieren **ohne jegliche Emissionen** nach außen!

Als **Climate-Partner** lassen wir unsere Drucksorten und Werbeartikel **klimaneutral** herstellen!

**Wir nehmen Rücksicht** auf die Natur und heizen **ressourcenschonend!**

Wir haben unsere **Leuchtmittel auf LED umgestellt** und **sparen** dadurch **ca. 70% Strom ein.**

Wir liefern großteils mit der Bahn und **reduzieren die Schadstoffe durch den Verkehr!**

Wir kaufen bei regionalen Händlern und Firmen und **erhalten die eigene Kaufkraft!**

**Wir sind Sponsor** bei verschiedenen regionalen Projekten in Kindergärten und Schulen!



Unterschrift:

Datum:

14. April 2016

Complex Farben | Josef Schellhorn GmbH  
A-6334 Schwoich | Egerbach 50a | Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77  
E-Mail: [office@complex-farben.at](mailto:office@complex-farben.at) | [www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)



# Complex®

Öle Wachse Beizen  
**Tirol**

## NATURE



**Complex Farben**  
**Josef Schellhorn GmbH**

Egerbach 50a | A-6334 Schwoich  
Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77  
E-Mail: [office@complex-farben.at](mailto:office@complex-farben.at)

[www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)

**Zertifiziert | Ökologisch**  
**Natürlich | Leinölfrei**  
**Palmölfrei**  
**Lebensmittelecht**  
**Keine Selbstentzündung**



**Experten**  
für Oberflächen  
**Spezialisten**  
für Holzveredelung  
**Profis** für Anstriche

